




SCHODY NR 1 Z POZ. -3,40 NA POZ. ±0,00 skala 1:25




WSPORNIK WS-0.1. 1:25



WSPORNIK WS-0.2. 1:25



WSPORNIK WS-0.3. 1:25



BETON C20/25
STAL ZBROJENIOWA : 34GS LUB RB400

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ									
POZ	NR	Ø	DŁUGOŚĆ [cm]	ILOŚĆ [szt.]	CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ [cm]				
					Ø / # 6	# 8	# 10	# 12	# 16
SCHODY NR 1	1	12	350	15				52.50	
	2	12	150	15				22.50	
	3	12	190	15				28.50	
	4	16	541	15					81.15
	5	16	130	15					19.50
	6	16	185	15					27.75
	7	10	387	15			58.05		
	8	8	178	64		113.92			
	9	16	268	4					
	10	12	218	2				4.36	
	11	6	130	48	62.40				
	12	16	263	5				4.26	13.15
	13	12	213	2					
	14	16	256	4					10.24
	15	12	206	2				4.12	
CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ [m]					62.40	113.92	58.05	116.24	162.51
MASA JEDN. [kg/m]					0.222	0.395	0.617	0.888	1.580
MASA CAŁKOWITA [kg]					13.85	45.00	35.82	103.22	256.77
RAZEM [kg]								454.65	

NACZELNIESTYCA PROJEKTOWA Projekt zamierzenia do projektu objętego decyzją o pozwoleniu na budowę nr 158/16 dla zamierzenia budowlanego: rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku usługowo-mieszkalnego wraz z budową wewnętrznych instalacji: rozbiórka budynku biurowo-technicznego, przebudowa budynku sąsiedniego, zlokalizowanego na działce nr 328, przebudowa budynku sąsiedniego, przy ul. Plac Słoneczny 2, zlokalizowanego na działce nr 2490/1, przebudowa przyłącza wodociągowego, rozbiórka i budowa pozabudynkowej instalacji kanalizacyjnej deszczowej, przebudowa wewnętrznej pozabudynkowej instalacji elektrycznej.		PROJEKTOWA Opracował: mgr inż. Huber Sikora Nr uprawnień SWK/0026/POOK/06	PODOPIS mgr inż. Adam Kiec	
LOKALIZACJA Oświecim Plac Słoneczny 4 dz. nr 2310/1, 315/1		OPRACOWAŁ mgr inż. Mirosław Prędko Nr uprawnień PDK/0035/POOK/13	Projekt budowlany	
INWESTOR Oświecimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. 11-go Listopada 16C 32-600 Oświecim		OPRACOWAŁ mgr inż. Mirosław Prędko Nr uprawnień PDK/0035/POOK/13	SCHODY NR 1 z poz. -3,40 na poz. ±0,00	
GLOBALMIMAR POLSKA ARCHITECTURAL, ENGINEERING AND CONSULTING SP. Z O.O. Global Mimar Polska Ul. Władysława IV 39/4, 35-617 Rzeszów www.globalmimar.com		OPRACOWAŁ mgr inż. Mirosław Prędko Nr uprawnień PDK/0035/POOK/13	SKALA 1 : 25	DATA 10/04/16