





Stopa fundamentowa ST-2



Wykaz zbrojenia stopy ST-2

Nr	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba	Długość ogólna [m]	
				St0S-b	34GS
1	12	50	7	Ø6	Ø12
2	12	110	4		3,50
3	12	200	4		4,40
4	6	81	8		8,00
Długość ogólna wg średnic				[m]	6,48
Masa 1mb pręta				[kg/m³]	0,222
Masa prętów wg średnic				[kg]	1,5
Masa prętów wg gatunków stali				[kg]	14,2
Masa całkowita				[kg]	16


LEGENDA:

- PROJEKTOWANE ŚCIANY FUNDAMENTOWE
- PROJEKTOWANE ELEMENTY ŻELBETOWE

Trzpień T-2




Trzpień T-1



UWAGI:

- Zastosować beton B-20 w technologii TBW.
- Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi i pozostałymi branżami.
- Zastrzeżenie siły nośności zwiększenia masy stali zbrojenkowej o 3% w ramach nadzoru autorskiego.
- Wymiary sprawdzić na budowie.

± 0.00 = 236.35 m n.p.m.



Nr	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba	Długość ogólna [m]	
				St0S-b	34GS
1	12	70	5	Ø6	Ø12
2	12	70	5		3,50
3	12	200	4		8,00
4	6	81	8		6,48
Długość ogólna wg średnic				[m]	15,00
Masa 1mb pręta				[kg/m³]	0,222
Masa prętów wg średnic				[kg]	1,5
Masa prętów wg gatunków stali				[kg]	13,4
Masa całkowita				[kg]	15

Wykonać: x 2

progalbud

Biuro architektoniczno - budowlane		Tytuł projektu: Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą towarzyszącą oraz budową indywidualnych zjazdów.	
ul.Unii Europejskiej 10		Lokalizacja: Oświećm ul. Malczewskiego dz. nr 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 289/177, 289/151, 289/152	
tel. 33 876 28 31		Inwestor: Oświećmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 32-600 Oświećm ul. 11L	
www.progalbud.pl		Inwestor: Oświećmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 32-600 Oświećm ul. 11L	
emil: progalbud@gmail.com		Inwestor: Oświećmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 32-600 Oświećm ul. 11L	

Stadium: Projekt architektoniczno – budowlany	Branża: Konstrukcyjna	Nr rys.: K-2
Tytuł rysunku: SZCZEGÓŁ STÓP FUNDAMENTOWYCH		
Projektował: mgr inż. Sebastian Gołuszko upr. nr MAP/0356/PWOK/13	Podpis:	Skala: 1:20
Sprawił: mgr inż. Ryszard Drozd upr. nr MAP/0084/P00K/11	Podpis:	Data: listopad 2014r.