



St-3



Wykaz zbrojenia stopy fundamentowej St-3

Nr	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba	Długość ogólna [m]	
				StOS-b Ø6	34GS Ø16
1	16	150	11		16,50
2	16	150	11		16,50
3	16	172	8		13,76
4	6	145	4	5,80	
Długość ogólna wg średnic				[m]	5,8
Masa 1mb pręta				[kg/mb]	0,222
Masa prętów wg średnic				[kg]	1,3
Masa prętów wg gatunków stali				[kg]	1,3
Masa całkowita				[kg]	76

Wykonać: x2



Beton B-25 (ławy fundam.)  
Beton B-37 (ściany fundam.)  
34GS – pręty żebrowane  
StOS – pręty gładkie  
Otulina 5 cm (ławy fundam.)  
3 cm (ściany fundam.)

UWAGI:

- B-25 w technologii TBW
- Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi i pozostałymi branżami
- Zastrzega się możliwość zwiększenia masy stali zbroj. o 3% w ramach nadzoru autorskiego
- Wymiary sprawdzić na budowie
- Średnice prętów podano w mm, długości prętów w cm

		ul. Unii Europejskiej 10/31 32-600 Oświęcim tel. 33 876 28 31 www.progalbud.pl progalbud@gmail.com		Tytuł projektu: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi, oświetleniem zewnętrznym, sieciami i przyłączami kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowę parkingu i drogi wewnętrznej, Rozbiórka części sieci ciepłowniczej, rozbiórka i budowa sieci kanalizacji deszczowej i elektrycznej.	
Lokalizacja: Oświęcim ul. Zagrodowa, dz. nr 289/186, 289/181, 289/180, 289/175, 289/174, 289/143, 289/129.					
Inwestor: Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., 32-600 Oświęcim ul. 11 Listopada 16c					
Stadium: Projekt architektoniczno-budowlany		Branża: Konstrukcja			
ZBROJENIE STOPY FUNDAMENTOWEJ ST-3					
Projektował: mgr inż. Sebastian Gakuska		Podpis:		Skala 1:20	
upr. nr MAP/0356/PW/OK/13				Data 08.2016 r.	
Sprawdził: mgr inż. Ryszard Drozd		Podpis:		Nr rys. K-7	
upr. nr MAP/0084/POOK/11					