

OKNA PVC ZEWNĘTRZNE							FASADA
LICZBA PORZĄDKOWA	1	2	3	4	5	6	8
OZNACZENIE NA RYS.	001	002	003	004	005	006	F01
TYP	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
RZUT 1:100							
WIDOK 1:100							
WYMIARY W ŚWIELE	180	90	160	180	120	60	150
OŚCIEŻY	100	230	230	230	160	220	810
OKNO STAŁE, UCHYLNE, ROZWIERANE	U	UR	UR	UR	U	R	S
PIWNICA	--	--	--	--	--	--	--
PARTER	1	RL 5 5 RP	1	11	2	1	1
I PIĘTRO	0	6 11	1	11	2	1	--
II PIĘTRO	0	6 11	1	11	2	1	--
III PIĘTRO	0	6 11	1	11	2	1	--
IŁOŚĆ RAZEM	1	23 38	4	44			
IŁOŚĆ	1	61	4	44	8	4	1
NR POMIESZCZENIA	kotłownia	kuchnia, pokój, salon	pokój, salon	pokój, salon	pokój	pokój	klatka schodowa
MATERIAŁ	PVC,	PVC, SZKŁO BEZPIECZNE	PVC, SZKŁO BEZPIECZNE	PVC, SZKŁO BEZPIECZNE	PVC,	PVC, SZKŁO BEZPIECZNE	PVC, SZKŁO BEZPIECZNE
SZKLENIE	6/16/6/16/6	4.4.2 VSG/16/6/16/6ESG	4.4.2 VSG/16/6/16/6ESG	4.4.2 VSG/16/6/16/6ESG	6/16/6/16/6	4.4.2 VSG/16/6/16/6ESG	4.4.2 VSG/16/6/16/6ESG
WYPOSAŻENIE	Nowełnik higrosterowany	Nowełnik higrosterowany	Nowełnik higrosterowany	Nowełnik higrosterowany	Nowełnik higrosterowany	Nowełnik higrosterowany	Nowełnik higrosterowany
ODPORNOŚĆ P.POŻ.	--	--	--	--	--	--	--
UWAGI	SZKŁO TRZYSZYBOWE PROFIL W KOŁ. RAL 7011 (szary)						

UWAGI:

- przed przystąpieniem do wykonywania stolarki i ślusarki drzwiowej niniejsze zestawienie należy bezwzględnie zweryfikować ze stanem faktycznym na budowie, wytycznymi branżowych proj. wykonawczych oraz wytycznymi Inwestora. Dla uniknięcia niezgodności wymiary wszystkich elementów przed wbudowaniem należy obowiązkowo sprawdzić w miejscu montażu
- dla wszystkich drzwi otwieranych na ścianę należy zastosować ogranicznik otwarcia zabezpieczający przed uszkodzeniem ścian i elementów wyposażenia – ogranicznik winien być montowany na ścianie lub w posadzce w sposób uniemożliwiający potknięcie się osób
- drzwi należy przygotować do instalacji systemu p-poż i kontroli dostępu zgodnie z wytycznymi wykonawczych proj. branżowych
- podane wymiary w świetle przejścia nie mogą być zawężane przez skrzydła drzwiowe
- wymiar w świetle muru uzgodnić z producentem stolarki i ślusarki
- wszystkie drzwi z zamkami (przy braku szczegółowych wytycznych –wkładki patentowe)
- kontaktrony, kontrola dostępu, elektrozawory etc. wg proj. instalacji słabych prądów i wytycznych inwestora
- nominalne przepływy powietrza dla krat transferowych zgodnie z proj. wykonawczym wentylacji
- zestawienia rozpatrywać łącznie z rzutami podstawowymi
- drzwi na drogach ewakuacyjnych oraz wszystkie drzwi z odpornością p. poż. (ei) należy wyposażyć w samozamykacz montowany w zawiasach.
- drzwi na korytarz z pomieszczeń nie mogą zawężać szerokości < 1,4m wszystkie drzwi na korytarz zaopatrzone w samozamykacze

NAZWA INWESTYCJI PROJECT NAME	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną oraz budową parkingu i drogi wewnętrznej.			NR UPRAWNIEN LICENSE NO		PODPIS SIGNATURE
	PROJEKTOWAŁ DESIGNED BY	mgr inż. arch. Krzysztof Rudziewicz		MPOIA/012/2009		
	OPRACOWAŁ DRAWN BY	mgr inż. arch. Weronika Salach				
	SPRAWDZIŁ CHECKED BY	mgr inż. arch. Urszula Orzechowska		61/2010/DS OIA		
	FAZA PROJEKTU STAGE	PB				
ADRES INWESTYCJI PROJECT ADDRESS	Jednostka ewidencyjna: 121301_1 Oświęcim - miasto, obręb: nr 0003 Stare Stawy, Na fragmencie działki nr 289/201					
	Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Plac Słoneczny 4/1 32-600 Oświęcim					
	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ					
INWESTOR INVESTOR	Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Plac Słoneczny 4/1 32-600 Oświęcim					
	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ					
WYKONAWCA PROJEKTU PROJECT DESIGNER	<div><div> architekci</div><div>KRU Architekci ul. Potokowa 116 B/8 35-104 Rzeszów Plac Wolności 15a 35-073 Rzeszów tel:0048 698 576 676 e-mail: biuro@kruarchitekci.pl www.kruarchitekci.pl</div></div>					
	BRANŻA BRANCH	NR RYS. / DRAWING NO		SKALA / SCALE	FORMAT / SIZE	
	ARCH	A 15		1:100	A3	
	DATA / DATE	12.2021				ZMIANA / REV
	Wszystkie prawa zastrzeżone. Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora może być karalne.					