OKNA PVC NAROŻNE

LICZBA PORZĄDKOWA		1
OZNACZENIE NA RYS.		N1
TYP		PVC
RZUT 1:100		
WIDOK 1:100		
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	So	90 180
	Ho	230 230
OKNO STAŁE, UCHYLNE, ROZWIERANE		UR
PIWNICA		--
PARTER		1
I PIĘTRO		1
II PIĘTRO		1
III PIĘTRO		1
ILOŚĆ		4
NR POMIESZCZENIA		pokoje dzienne
MATERIAŁ		PVC, SZKŁO BEZPIECZNE
SZKLENIE		4.4.2 VSG/16/6/16/6ESG
WYPOSAŻENIE		Nawiewnik higrosterowany
UWAGI		GRUBOŚĆ SZKŁA SPRAWDZIĆ WG OBLICZEŃ STATYCZNYCH WYBRANEGO PRODUCENTA PROFILE W KOL. RAL 7011 (szary)

UWAGI:

- przed przystąpieniem do wykonywania stolarki i ślusarki drzwiowej niniejsze zestawienie należy bezwzględnie zweryfikować ze stanem faktycznym na budowie, wytycznymi branżowych proj. wykonawczych oraz wytycznymi Inwestora. Dla uniknięcia niezgodności wymiary wszystkich elementów przed wbudowaniem należy obowiązkowo sprawdzić w miejscu montażu
- dla wszystkich drzwi otwieranych na ścianę należy zastosować ogranicznik otwarcia zabezpieczający przed uszkodzeniem ścian i elementów wyposażenia – ogranicznik winien być montowany na ścianie lub w posadzce w sposób uniemożliwiający potknięcie się osób
- drzwi należy przygotować do instalacji systemu p-poż i kontroli dostępu zgodnie z wytycznymi wykonawczych proj. branżowych
- podane wymiary w świetle przejścia nie mogą być zawężane przez skrzydła drzwiowe
- wymiar w świetle muru uzgodnić z producentem stolarki i ślusarki
- wszystkie drzwi z zamkami (przy braku szczegółowych wytycznych –wkładki patentowe)
- kontaktrony, kontrola dostępu, elektrozawory etc. wg proj. instalacji słabych prądów i wytycznych inwestora
- nominalne przepływy powietrza dla kratek transferowych zgodnie z proj. wykonawczym wentylacji
- zestawienia rozpatrywać łącznie z rzutami podstawowymi
- drzwi na drogach ewakuacyjnych oraz wszystkie drzwi z odpornością p. poż. (ei) należy wyposażyć w samozamykacz montowany w zawiasach.
- drzwi na korytarz z pomieszczeń nie mogą zawężać szerokości < 1,4m wszystkie drzwi na korytarz zaopatrzono w samozamykacze

NAZWA INWESTYCJI PROJECT NAME	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną oraz budową parkingu i drogi wewnętrznej.		NR UPRAWNIEŃ LICENSE NO	PODPIS SIGNATURE
		PROJEKTOWAŁ DESIGNED BY	mgr inż. arch. **Krzysztof Rudzielewicz**	**MPOIA/012/2009**
		OPRACOWAŁ DRAWN BY	mgr inż. arch. **Weronika Salach**	
ADRES INWESTYCJI PROJECT ADRESS	Jednostka ewidencyjna: 121301_1 Oświęcim - miasto, obręb: nr 0003 Stare Stawy, Na fragmencie działki nr 289/201	SPRAWDZIŁ CHECKED BY	mgr inż. arch. **Urszula Orzechowska**	**61/2010/DS OIA**
		FAZA PROJEKTU STAGE	**PB**	
INWESTOR INVESTOR	Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Plac Słoneczny 4/1 32-600 Oświęcim	NAZWA RYSUNKU DRAWING NAME	ZESTAWIENIE STOLARKI - OKNO NAROŻNE	
WYKONAWCA PROJEKTU PROJECT DESIGNER	**KRU Architekci** ul. Potokowa 116 B/8 35-104 **Rzeszów** Plac Wolności 15a 35-073 **Rzeszów** tel:0048 698 576 676 e-mail: biuro@kruarchitekci www.kruarchitekci.pl	BRANŻA BRANCH **ARCH**	NR RYS. / DRAWING NO A 17	SKALA / SCALE 1:00 / FORMAT / SIZE **A4**
		DATA / DATE **12.2020**		ZMIANA / REV

Wszelkie prawa zastrzeżone. Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora może być karalne.