



- Tynk cienkowarstwowy silikatowo - silikonowy
- Preparat gruntujący
- Zaprawa klejowa zbrojona siatką z włókna szklanego
- Polistyren ekspandowany o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda_D \leq 0,033 \text{ W/mK}$, gr.15cm
- Zaprawa klejowa do płyt styropianowych
- Belka B1
- Tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm



ul. Unii Europejskiej 10 32-600 Oświęcim
tel. 608 454 005
www.progalbud.pl progalbud@gmail.com

Tytuł projektu:

Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą towarzyszącą.

Lokalizacja:

Oświęcim ul. Małczewskiego dz. nr 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746

Inwestor:

OTBS Sp. z o.o. ul. 11 Listopada 16C 32-600 Oświęcim

Stadium: Projekt budowlany

Branża: Architektura

Detal D

Skala

1:20

Projektował: mgr inż. arch Krzysztof Rudziewicz
up. nr MPOIA/012/2009

Podpis:

Data

06.2019r

Sprawdził: mgr inż. arch. Adam Wanatowicz
up. nr 273/82

Podpis:

Nr rys.

A-11