



- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm
- błoczek wapienno-piaskowy o gęstości 1500kg/m3, gr. 24cm
- sucha zaprawa mineralna klejowa do klejenia płyt styropianowych
- polistyren ekspandowany frezowany o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda_D \leq 0,040$ [W/mK] gr. 16cm
- zaprawa klejowa zbrojona siatką z włókna szklanego
- preparat gruntujący
- wykończenie zewnętrzne: cienkowarstwowy tynk akrylowy



ul. Unii Europejskiej 10/31
32-600 Oświęcim
tel. 33 876 28 31
www.progalbud.pl
progalbud@gmail.com

PROGALBUD Sp. z o.o.
Realizacja inwestycji budowlanych

Tytuł projektu:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi, oświetleniem zewnętrznym, sieciami i przyłączami kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budową parkingu i drogi wewnętrznej. Rozbiórka części sieci ciepłowniczej, rozbiórka i budowa sieci kanalizacji deszczowej i elektrycznej.

Lokalizacja: Oświęcim ul. Zagrodowa, dz. nr 289/186, 289/181, 289/180, 289/175, 289/174, 289/143, 289/129

Inwestor: Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. 11 Listopada 16C 32-600 Oświęcim

Stadium: Projekt architektoniczno - budowlany Branża: Architektoniczna

Szczegół okapu

Skala 1 : 10

Projektował: mgr inż. arch. Krzysztof Rudzielewicz Podpis: MPOIA/012/2009

Data 08 2016

Sprawdził: mgr inż. Adam Wanatowicz nr upr. 273/82

Podpis:

Nr rys. A-25